

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Серeda Борис Сергеевич
(подпись, фамилия, инициалы)

« 30 » апреля 2025 г

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный N 1140973)

в Филиале Общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Сибирь" в Новосибирской области

(полное наименование работодателя)

634021, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 170А

Адрес осуществления деятельности: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 124

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

7017203428

(ИНН работодателя)

540643001

(КПП работодателя)






1087017002533

(ОГРН работодателя)

35.22

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

	Меньшов Илья Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	30.04.2025 (дата)
	Шабанова Ольга Алексеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	30.04.2025 (дата)
	Зотеева Маргарита Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	30.04.2025 (дата)
	Моргун Анастасия Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	30.04.2025 (дата)
	Митюхина Алина Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	30.04.2025 (дата)
	Махотин Виктор Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	30.04.2025 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	23	23	0	0	23	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	23	23	0	0	23	0	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Служба внутридомового газового оборудования																							
68	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Ремонтно-эксплуатационный участок Новосибирский																							
85	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
86	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
87	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
88	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Управление догазификации Группа технологического присоединения Ремонтно-эксплуатационный участок Новосибирский																							
590	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
591	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Ремонтно-эксплуатационный участок Новосибирский р.п. Кольвань																							
99	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Ремонтно-эксплуатационный участок Новосибирский г. Искитим																							
104	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Управление догазификации Группа технологического присоединения Ремонтно-эксплуатационный участок Новосибирский г. Искитим																							
592	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Ремонтно-эксплуатационный участок Новосибирский р.п. Горный																							
593	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Ремонтно-эксплуатационный участок Болотинский																							
150	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Управление догазификации, Группа технологического присоединения Ремонтно-эксплуатационный участок Болотинский																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
594	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Ремонтно-эксплуатационный участок Болотинский р.п. Мошково																							
157	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Ремонтно-эксплуатационный участок Каргатский																							
175	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Управление догазификации Группа технологического присоединения Ремонтно-эксплуатационный участок Каргатский																							
595	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Ремонтно-эксплуатационный участок Куйбышевский																							
203	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Управление догазификации Группа технологического присоединения Ремонтно-эксплуатационный участок Куйбышевский																							
596	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Ремонтно-эксплуатационный участок Маслянинский																							
221	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Ремонтно-эксплуатационный участок Маслянинский г. Черепаново																							
232	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Ремонтно-эксплуатационный участок Ордынский																							
251	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Управление догазификации Группа технологического присоединения Ремонтно-эксплуатационный участок Ордынский																							
597	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да
Ремонтно-эксплуатационный участок Татарский																							
276	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1		2	2					3.1		2		2		3.1		да	нет	нет	да	нет	да

Дата составления: 24.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер-заместитель директора
филиала
(должность)


(подпись)

Серeda Борис Сергеевич


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Отдела ПБ, ОТ и Э
(должность)


(подпись)

Меньшов Илья Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025

(дата)

Главный бухгалтер филиала
(должность)


(подпись)


Шабанова Ольга Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025

(дата)

Начальник Юридического отдела
(должность)


(подпись)


Зотеева Маргарита Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025

(дата)

Ведущий специалист по персоналу


(подпись)

Моргун Анастасия Александровна


30.04.2025


Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

(_____
(должность)
Ведущий инженер по промышленной
безопасности

(должность)
Председатель Первичной профсоюзной
организации ООО "Газпром
газораспределение Томск профсоюз"

(должность)


(_____
(подпись)


(подпись)


(подпись)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3773
(№ в реестре экспертов)

(_____


(подпись)

(_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Митюхина Алина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Махотин Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(_____
(дата)
30.04.2025

(дата)
30.04.2025

(дата)

Ивлева Ирина Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24 АПР 2025
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба внутридомового газового оборудования					
68 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Ремонтно-эксплуатационный участок Новосибирский					
85 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
86 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
87 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1	2	3	4	5	6
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
88 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Ремонтно-эксплуатационный участок Новосибирский р.п. Кольвань					
99 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Ремонтно-эксплуатационный участок Новосибирский г. Искитим					
104 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Ремонтно-эксплуатационный участок Болотинский					
150 Электрогазосварщик 5 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1	2	3	4	5	6
	1.Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Ремонтно-эксплуатационный участок Болотинский р.п. Мошково					
157 Электрогазосварщик 5 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1.Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Ремонтно-эксплуатационный участок Каргатский					
175 Электрогазосварщик 5 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1.Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Ремонтно-эксплуатационный участок Куйбышевский					
203 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1.Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Ремонтно-эксплуатационный участок Маслянинский					
221 Электрогазосварщик 5 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1	2	3	4	5	6
	1.Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Ремонтно-эксплуатационный участок Маслянинский г. Черепаново					
232 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1.Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Ремонтно-эксплуатационный участок Ордынский					
251 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1.Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Ремонтно-эксплуатационный участок Татарский					
276 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1.Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление догазификации Группа технологического присоединения Ремонтно-эксплуатационный участок Новосибирский					
590 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			


1	2	3	4	5	6
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
591 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление догазификации Группа технологического присоединения Ремонтно-эксплуатационный участок Новосибирский г. Искитим					
592 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Ремонтно-эксплуатационный участок Новосибирский р.п. Горный					
593 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление догазификации, Группа технологического присоединения Ремонтно-эксплуатационный участок Болотинский					
594 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1	2	3	4	5	6
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление догазификации Группа технологического присоединения Ремонтно-эксплуатационный участок Каргатский					
595 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление догазификации Группа технологического присоединения Ремонтно-эксплуатационный участок Куйбышевский					
596 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление догазификации Группа технологического присоединения Ремонтно-эксплуатационный участок Ордынский					
597 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

Дата составления: 24.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер-заместитель директора
филиала
(должность)


(подпись)

Серeda Борис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Отдела ПБ, ОТ и Э
(должность)
Главный бухгалтер филиала
(должность)
Начальник Юридического отдела
(должность)
Ведущий специалист по персоналу
(должность)
Ведущий инженер по промышленной
безопасности
(должность)
Председатель Первичной профсоюзной
организации ООО "Газпром
газораспределение Томск профсоюз"
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3773

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Меньшов Илья Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Шабанова Ольга Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Зотеева Маргарита Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Моргун Анастасия Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Митюхина Алина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Махотин Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Ивлева Ирина Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025

(дата)

30.04.2025

(дата)

30.04.2025

(дата)

30.04.2025

(дата)

30.04.2025

(дата)

30.04.2025

(дата)

24 АПР 2025

(дата)