

Договор
№ 11-25/6485
от 02.09.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Семьянко С. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«25» декабря 2025 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
(идентификационный № 1213493)

Обществе с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Сибирь"

(полное наименование работодателя)

634021 Томская область, г.Томск, пр-т Фрунзе 170а;

634021 Томская область, г.Томск, пр-т Фрунзе 170

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

7017203428

(ИНН работодателя)

701701001

(КПП работодателя)

1087017002533

(ОГРН работодателя)

35.22

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Шадрина Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2025

(дата)



(подпись)

Заговалко Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2025

(дата)



(подпись)

Чурикова Арина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2025

(дата)



(подпись)

Махотин Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2025

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Сибирь"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | Химический | Биологический | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Планово-экономический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 869 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Финансовый отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 870 | Ведущий экономист по финансовой работе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 871 | Главный специалист по охране труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел защиты от коррозии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 369А | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872А (369А) | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|-----|
| | | Химический | Биологический | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | Управление газификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Отдел капитального строительства</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Группа контроля исполнения договоров</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 873 | Руководитель группы <i>Ремонтно-строительная служба</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Строительно-монтажная группа</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 874 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Транспортно-хозяйственное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Транспортный отдел</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 875 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 876 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-эксплуатационное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Служба наружных газопроводов</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 877 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 878А | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 879А (878А) | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 880 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 881А | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 882А (881А) | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 883 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Аварийно-диспетчерская служба</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 884А | Слесарь АРВ в газовом хозяйстве 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 885А (884А) | Слесарь АРВ в газовом хозяйстве 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | Химический | Биологический | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | <i>Служба внутридомового газового оборудования</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 886А | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 887А (886А) | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 888 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 889А | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 890А (889А) | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 891А (889А) | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 892 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 893 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 894 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-эксплуатационный участок Каргасокский, с. Каргасок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 895 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 896 | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 897 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-эксплуатационный участок Каргасокский, с. Парабель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 898 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | Химический | Биологический | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 899 | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов Ремонтно-эксплуатационный участок Колпашевский, г. Колпашево | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 900 | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов Ремонтно-эксплуатационный участок Кривошеинский | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 901 | Специалист Ремонтно-эксплуатационный участок Кривошеинский, с. Кривошеино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 449 | Слесарь АВР в газовом хозяйстве 4 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 902 | Слесарь АВР в газовом хозяйстве 4 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 903 | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 904 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 905 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 906 | Машинист экскаватора | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 907 | Водитель автомобиля Ремонтно-эксплуатационный участок Кривошеинский, с. Новоколомино | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 908 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда Ремонтно-эксплуатационный участок Кривошеинский, с. Володино | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 909 | Водитель автомобиля Ремонтно-эксплуатационный участок Кривошеинский, с. Молчаново | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 456 | Слесарь АВР в газовом хозяйстве 4 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | Химический | Биологический | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 910 | Слесарь АВР в газовом хозяйстве 4 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 911 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 912 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-эксплуатационный участок Кривошеинский, с. Чажемто | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | Диспетчер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 914 | Слесарь АВР в газовом хозяйстве 4 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 195-2 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-эксплуатационный участок Шегарский, с. Мельниково | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 915 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 916 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 917 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 918 | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 919 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-эксплуатационный участок Шегарский, с. Кожевниково | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 921 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-эксплуатационный участок Александровский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 922 | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 923 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |


| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | Химический | Биологический | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Ремонтно-эксплуатационный участок Асиновский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 924 | Механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 925 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 926 | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-эксплуатационный участок Асиновский, с. Зырянское | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 927 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 928А | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 929А (928А) | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 930 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-эксплуатационный участок Братский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 931 | Ведущий специалист по управлению имуществом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 932 | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 933 | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 19.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер-заместитель генерального директора

(должность)



(подпись)






Семянко Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Начальник отдела по работе с персона- лом (должность) |  (подпись) | Шадрина Ирина Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 25.12.2025 (дата) |
| Начальник отдела промышленной без- опасности, охраны труда и экологии (должность) |  (подпись) | Заговалко Сергей Геннадьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 25.12.2025 (дата) |
| Главный специалист по охране труда отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии (должность) |  (подпись) | Чурикова Арина Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 25.12.2025 (дата) |
| Председатель первичной профсоюзной организации ООО "Газпром газорас- пределение Сибирь профсоюз" (должность) |  (подпись) | Махотин Виктор Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 25.12.2025 (дата) |
| Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 5542 (№ в реестре экспертов) |  (подпись) | Комарова Анастасия Юрьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 19.12.2025 (дата) |

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Сибирь"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Планово-экономический отдел</i> | | | | | |
| <i>Финансовый отдел</i> | | | | | |
| <i>Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии</i> | | | | | |
| <i>Отдел защиты от коррозии</i> | | | | | |
| <i>Управление газификации</i> | | | | | |
| <i>Отдел капитального строительства</i> | | | | | |
| <i>Группа контроля исполнения договоров</i> | | | | | |
| <i>Ремонтно-строительная служба</i> | | | | | |
| <i>Строительно-монтажная группа</i> | | | | | |
| <i>Транспортно-хозяйственное управление</i> | | | | | |
| <i>Транспортный отдел</i> | | | | | |
| <i>Ремонтно-эксплуатационное управление</i> | | | | | |
| <i>Служба наружных газопроводов</i> | | | | | |
| <i>Аварийно-диспетчерская служба</i> | | | | | |
| <i>Служба внутридомового газового оборудования</i> | | | | | |
| <i>Ремонтно-эксплуатационный участок Каргасокский, с. Каргасок</i> | | | | | |
| <i>Ремонтно-эксплуатационный участок Каргасокский, с. Парабель</i> | | | | | |
| <i>Ремонтно-эксплуатационный участок Колпаишевский, г. Колпаево</i> | | | | | |
| <i>Ремонтно-эксплуатационный участок Кривошеинский</i> | | | | | |
| <i>Ремонтно-эксплуатационный участок Кривошеинский, с. Кривошеино</i> | | | | | |
| <i>Ремонтно-эксплуатационный участок Кривошеинский, с. Новоколомино</i> | | | | | |
| <i>Ремонтно-эксплуатационный участок Кривошеинский, с. Володино</i> | | | | | |
| <i>Ремонтно-эксплуатационный</i> | | | | | |

Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены


| | |
|---|--|
| участок Кривошеинский, с. Молчаново | |
| Ремонтно-эксплуатационный участок Кривошеинский, с. Чажемто | |
| Ремонтно-эксплуатационный участок Шегарский, с. Мельниково | |
| Ремонтно-эксплуатационный участок Шегарский, с. Кожевниково | |
| Ремонтно-эксплуатационный участок Александровский | |
| Ремонтно-эксплуатационный участок Асиновский | |
| Ремонтно-эксплуатационный участок Асиновский, с. Зырянское | |
| Ремонтно-эксплуатационный участок Братский | |

Дата составления: 19.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер-заместитель генерального директора

(должность)


(подпись)

Семянко Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


25.12.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)


(подпись)

Шадрина Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2025

(дата)

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)


(подпись)

Заговалко Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2025

(дата)

Главный специалист по охране труда отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)


(подпись)

Чурикова Арина Сергеевна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2025

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ООО "Газпром газораспределение Сибирь профсоюз"

(должность)


(подпись)

Махотин Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2025

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5542

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Комарова Анастасия Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.12.2025

(дата)